

Szabályzat

a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet előírásai szerint a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

Kedves vendégeink!

A kerti medence használata során a jogszabály szerinti kötelező:

- a medence melletti hideg-meleg vizes, vezetékes ivóvíz rendszerről táplált zuhanyozó és lábmosó fürdés előtti használata kötelező, a nem szállásvendégek részére az illemhely a bejáratnál, feliratozva található,
- a használt víz a kommunális szennyvízcsatornába kerül elvezetésre,
- A medence vízforgató berendezése önműködő, a vízutánpótlás vezetékről biztosított, egyéb vízzel a medence utántöltése TILOS,
- a víz mikrobiológiai, esztétikai és kémiai ellenőrzése naponta, rendszeresen történik, **állat a medence környezetébe nem vihető be!**
- a víz visszaforgatása az ME-10-204 számú műszaki előírás szerinti,
- a vízkezeléssel és fertőtlenítéssel kapcsolatban elbírált összetevők (a visszaforgatott, tisztított vízre vonatkozó követelmények) a jogszabály előírásai szerint monitorozottak,
- természetes eredetű komponensek a határérték alatt tartottak,
- a fürdő egyidejű legnagyobb terhelése egyenlő a közfürdő területén fürdés céljából egyidejűleg tartózkodó személyek legnagyobb számával.
- a fürdő napi terhelése egyenlő a közfürdő területére egy napon belül – szállás igénybevétel jogán – tartózkodók száma,
- a pancsoló (hűsítő) medence befogadási számítása alapján a medencében egyidejűleg legfeljebb 7 személy tartózkodhat (2m²/fő),
- a medence környéki pihenőterületen az étkezés és italfogyasztás a közegészségügyi és balesetbiztonsági normák szerint megengedett,
- a vendégházban elsősegély nyújtásra alkalmas felszerelés biztosított,
- baleset esetén, vagy rosszullet esetén a legközelebbi mentőállomás Tapolca városában elérhető,
- kérjük használják a szemetgyűjtő edényeket és a kijelölt dohányzó helyet,
- gyermeket a medencébe kizárólag felnőtt felügyeletével engedjenek, a medence gépészetétől tartsák őket távol,
- a bakterológiai vizsgálatokat rutinszerűen havonta, kémiai vizsgálatokat naponta kétszer tartunk,
- amennyiben a medence használat elfogadható szintjét meghaladóan a fürdő higiénia használat szokásait megsértik, a házszabályzatban foglalt költségtérítés visszatartást alkalmazzuk, melynek mértéke a medence újraindítása esetén 80.000,00 forint + ÁFA összegben kalkulálható.